

Características gerais

e-Charger: Screen

Cor: Preto

Material: Metálico negro texturizado

Peso: 135 kg

Display: 43" - 2.000 lúmenes - Contraste 3.000 2:1

Leitor RFID ISO/IEC 14443 A/MIFARE

Contador MID

Bloqueio de conector

Controlo da temperatura através de sistema de refrigeração

Temperatura de funcionamento: -10° a 45°

Temperatura de armazenamento: -40° a 50°

Características elétricas

Tipo de conector: Socket

Tipo de rede: 230V / 400V

Intensidade máxima de carregamento: 32A (por fase)

Potência máxima de carregamento: 7,4kW o 22kW*

Corrente ajustável: de 6 a 32 Amperes

Frequência nominal: 50Hz / 60Hz

Índice de proteção: IP54 / IK10

Deteção de corrente residual: AC 30mA / DC 6mA*

* Em função do modelo


Composição do número de produto

Modelo		SCREEN
Intensidade		32
Tipo de rede	Monofásica	1
	Trifásica	3

Acessórios opcionais:

Modem de comunicações 4G	V2C-4G
--------------------------	--------

Dimensões



Características funcionais

Plataforma de utilizador: App e portal web V2C Cloud

Conectividade: Ethernet / WiFi / Bluetooth

Comunicação: OCPP / Rest API Cloud / OTA

Plataforma de gestão publicitária

SCREEN32-1

